

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

ORIGEM: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESTINO: CENTRAL DE COMPRAS E SERVIÇOS.

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ENTREGA	MARCA	Q. AUTORIZADA
1	15	UND	<p><b>APOIO DE PÉ ERGONOMICO</b> - SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE; PÉS EMBORRACHADOS; AJUSTÁVEL DE ACORDO A NECESSIDADE E CONFORTO; RESISTENTE A UMIDADE; ÂNGULO DE AJUSTE ENTRE 0 E 180°; MEDIDAS: 13,7 CM X 35,5 CM X 45,7 CM (ALT X LARG X COMPR.) ACABAMENTO: POLIPROPILENO COM CERTIFICAÇÃO NA NR17.</p>		
2	08	UND	<p><b>AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS</b> - VOLTAGEM 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CICLO FRIO; CONTROLE REMOTO; CONTROLE DE TEMPERATURA; COR DO PAINEL BRANCO; FILTRO ANTI BACTÉRIA DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO, REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA.</p>		
3	02	UND	<p><b>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS</b> - VOLTAGEM 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; CICLO FRIO; CONTROLE REMOTO; CONTROLE DE TEMPERATURA; COR DO PAINEL BRANCO; FILTRO ANTI BACTÉRIA DE ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO ANTI CORROSÃO, REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA.</p>		
4	10	UND	<p><b>ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS</b> - DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA DE MIOLO; GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO; SUBMETIDO A PRÉTRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E</p>		

			PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ; ALTURA: 1,33M, LARGURA: 0,46M, PROFUNDIDADE: 0,49M, CHAPA: 26, FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES.	
5	10	UND	<b>ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS</b> - DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA DE MIOLO; GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO; SUBMETIDO A PRÉTRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ; ALTURA: 1,33M, LARGURA: 0,46M, PROFUNDIDADE: 0,49M, CHAPA: 26, FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES. COR AZUL	
6	25	UND	<b>ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS</b> - MATÉRIA-PRIMA EM MDP; PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI COM ACABAMENTO FOSCO; ALTURA 160 CM, LARGURA 80 CM, PROF 42 CM.	
7	10	UND	<b>ARMÁRIO DE AÇO - 02 PORTAS DE ABRIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP);</b> CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESURA MÍNIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA EM EPÓXI; NA COR CINZA	
8	10	UND	<b>ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO -</b> FORMATO 1,00 M DE ALTURA X 0,90M DE LARGURA X 0,40 M PROFUNDIDADE, 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA	

9	05	UND	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO - 2 PORTAS, 1 PRATELEIRA, 0,80 - LARGURA, 0,40 - PROFUNDIDADE, 0,80 - ALTURA, CHAVES, CHAPA DE MADEIRA MDP DE 18MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ACABAMENTO EM PVC, VARIAS CORES		
10	05	UND	ARMÁRIOS DE MDF - DUAS PORTAS (1,98 X 1,20) E (1,60 X 0,80).		
11	7	UND	ARMÁRIO SUSPENSO - EM INOX PARA COZINHA, TRÊS PORTAS.		
12	3	UND	<b>BEBEDOURO 2 TORNEIRAS INDUSTRIAL DE INOX 25</b> L - BIVOLT (127V OU 220); 25 LITROS; CAPACIDADE 80 PESSOAS; REGUL GEM DE TEMPERATURA; TODO EM AÇO INOX; INDICAÇÕES: USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; COMPRIMENTO: 40,0 CM; LARGURA: 33,0 CM; ALTURA: 130,0; PESO: 30,0 KG.		
13	10	UND	<b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO INTERLOCUTOR LONDRES</b> - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; TINTA EPÓXI AQUECIDA CERCA DE 210° C; PONTEIRA DE POLIPROPILENO; MODELO: LONDRES. PESO: 4,40 KG - ALTURA: 83 CM - LARGURA: 55 CM - PROFUNDIDADE: 57 CM- ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM.		
14	25	UND	<b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO INTERLOCUTOR PALITO</b> - ALTURA: 85 CM LARGURA: 43 CM; NYLON E FERRO; REVESTIMENTO EM TECIDO; ESTOFADA.		
15	20	UND	<b>CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ BRAÇOS DIGITADOR</b> - CAPACIDADE 120 KG, ALTURA MÁXIMA DA CADEIRA: 55CM ALTURA MÍNIMA: 43 CM; BACK SYSTEM DE REGULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS NR17; REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIÉSTER DE ÓTIMA QUALIDADE.		
16			<b>CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ BRA EXECUTIVA/DIRETOR</b> - ASSENTO E		

	15	UND	ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 130 KG; REGULAGEM DE ALTURA E BRAÇO REGULÁVEL;	
17	5	UND	<b>CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE - PRETO BASE GIRATÓRIA.</b> MATERIAL:PU; COR: PRETO; PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150 KG; MEDIDAS ENCOSTO - LARGURA:51CM, ALTURA: 79CM; ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 123CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 115CM; ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM, LARGURA: 51CM, ALTURA MÁXIMA ATÉ O CHÃO: 54CM, ALTURA MÍNIMA ATÉ O CHÃO: 46CM.	
18	50	UND	<b>CADEIRA SECRETÁRIA FIXA BASE PALITO-ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA.</b> COR AZUL , CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG, PINTURA EPÓXI.	
19	30	UND	<b>CADEIRA SECRETÁRIA FIXA BASE PALITO-ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA.</b> COR PRETA , CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG, PINTURA EPÓXI.	
20	10	UND	<b>CADEIRA LONGARINA - 3 LUGARES;</b> ACENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA.	
21	50	UND	<b>CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO - MODELO BOA VISTA</b> ANTARES BRANCA; COM APOIO PARA BRAÇOS; FABRICADO EM POLIURETANO; CAPACIDADE APROXIMADA 140 KG.	
22	01	UND	<b>CÂMERA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL - RESOLUÇÃO DE 16</b> MPIXEL; SENSOR DE IMAGEM CMOS; FORMATO DE IMAGEM 16:9 E 4:3; TAMANHO DA IMAGEM DE 4800X3600 PIXELS; SENSIBILIDADE ISO 80 A 3200; SUPORTE A IDIOMA PORTUGUÊS BRASIL E INGLÊS; VISOR ELETRÔNICO DE 0,2" E VISOR DE LCD POLICROMÁTICO DE 3", RESOLUÇÃO 720P;	

			<p>MEMÓRIA INTERNA DE 10 MB; SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH COM CAPACIDADE DE 16 GB; LENTE DE CRISTAL COM ZOOM ÓTICO DE 30X; 12) FOCO AUTOMÁTICO E MANUAL COM 30 ÁREAS DE FOCO; OBTURADOR MECÂNICO/ELETRÔNICO COM VELOCIDADE DE 0,02 A 1 S; EQUILÍBRIO DE BRANCO MANUAL É COM FUNÇÕES PRÉ-DEFINIDAS; CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE FILME EM ALTA RESOLUÇÃO(1080P/ 30QPS); DATADOR DE FOTOS; TIME PROGRAMÁVEL; FLASH ACOPLADO COM ALCANCE DE 2 MTS; PORTA USB PARA TRANSFERENCIA DE DADOS E PORTA AV PARA AUDIO E VIDEO; PORTA HDMI; MODO DE EXPOSIÇÃO MANUAL AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO VIA BATERIA INTERNA LI-ION · CARREGÁVEL COM DURAÇÃO DE 200 DISPAROS; CARREGADOR/FONTE ALIMENTAÇÃO COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, OPERANDO DE 100 A 240 VAC DE ENTRADA, 60 HZ; SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS PARA PLATAFORMA MS-WINDOWS 7.</p>	
23	1	UND	<p><b>ESCALA 04 DEGRAUS</b> - EM TUBO DE ALUMÍNIO COM 04 (QUATRO) DEGRAUS, SUPORTA PESO ATE 120 KG - COM HASTE DE SEGURANÇA - COM TAPETE DE BORRACHA. GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DO FABRICANTE.</p>	
24	15	UND	<p><b>ESTANTE DE AÇO</b> - COMPOSTO POR MÍNIMO 05 PRATELEIRAS; CONFECCIONADA EM CHAPA 24; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,92 X 0,30, COR CINZA.</p>	

25	03	UND	<p><b>FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS -</b> CAPACIDADE DO FORNO 56 LITROS; COR BRANCO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT; POTÊNCIA DOS QUEIMADORES - 2 (2KW) - 2 (1,7KW); CONSUMO DE ENERGIA A (MENOS 25% DE CONSUMO); GARANTIA 12 MESES.</p>		
26	5	UND	<p><b>FRAGMENTADORA DE PAPEL -</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRAS, CD, DVD, CARTÃO DE CRÉDITO E DE VISITA, GRAMPOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA 15 FOLHAS DE SULFITE 75G/M2 POR CARGA; TENSÃO: 110V; FABRICAÇÃO NACIONAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E REDE AMPLA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.</p>		
27	2	UND	<p><b>FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS -</b> CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS; VOLTAGEM 220V; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A".</p>		
28	01	UND	<p><b>GUILHOTINA - FACÃO EM CHAPA DE AÇO;</b> PERMITE EXTENSÃO DO CORTE ATÉ 460MM; CAPACIDADE DE CORTE: 8 FOLHAS; DIMENSÕES: LARGURA: 550MM, COMPRIMENTO: 415MM, PESO: 7,5KGS, DE 1ª QUALIDADE.</p>		
29	2	UND	<p><b>MESA DE REUNIÃO - C/6 CADEIRAS;</b> MESA DE REUNIÃO OVAL OU REDONDA COM PÉS ELETRO-CALHAS MED. 2,00 X 0,90 X 0,74.</p>		
30	10	UND	<p><b>MESA ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS</b> - MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA, COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1200 X 600)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; ESTRUTURA DE AÇO; DE SECAO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM;</p>		

			COM PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA; CONTENDO UM GAVETEIRO; PARA 03 GAVETAS; COM FECHADURA; PAINEL FRONTAL OU LATERAL; COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM; PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	
31	15	UND	<b>MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS -</b> PÉ DE AÇO CARBONO PINTURA; EPÓXI REVESTIMENTO BP.	
32	15	UND	MESA DE STANDARD 120CM, ALTURA: 75CM ±2CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 60CM PÉS: METALON 50X30 TAMPO: MDP ACABAMENTO: FITA DE BORDA GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDP, COM DUAS CHAVES.	
33	10	UND	<b>MESA PARA IMPRESSORA -</b> MESA EM MELANINA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 X 0,43 X 0,75 CM; TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM MDP DE NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR POR LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA, COM BORDAS EM PVC FLEXÍVEL; ESTRUTURA DO TUBO 50 X 30; PINTURA EPOXI, COR AZUL	
34	50	UND	<b>MESA QUADRADA DE PLÁSTICO</b> BRANCA; COMPRIMENTO 70 CM; LARGURA 70 CM; ALTURA 70,5 CM.	
35	5	UND	<b>PERFURADOR P/ ENCADERNAÇÃO -</b> CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 FLS P/ ESPIRAL SIMPLES.	
36	01	UND	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA -</b> RESOLUÇÃO SVGA (800 X 600) OU SUPERIOR; LUMINOSIDADE 2500 OU SUPERIOR; LÂMPADA 200 UHE, 4000 H (ALTO BRILHO), 5000 H (BAIXO BRILHO); LENTE FIXA; FOCO MANUAL FN 1:44, FOCO 16,6MM, ZOOM 1.0; CONEXÕES ENTRADA: 1 VGA	

			(MINI D-SUB 15 PIN) (1 DIN 4 PIN), 1 VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA), 1 USB (MINI JACK) E USB TIPO B (VIDEO DE COMPUTADOR); CONEXÕES DE SAÍDA: 1 VGA (MINI DSUB 15 PIN) – RETORNO PARA MONITOR; CABO DE FORÇA PADRÃO ABNT NBR 14136; CONFORME PARECER TÉCNICO.	
37	03	UND	<b>REFRIGERADOR FOST FREE DUPLEX-</b> CAPACIDADE MÍNIMA DE 375 LITROS; VOLTAGEM 220V; EFICIÊNCIA DE TEMPERATURA; 2 PORTAS.	
38	01	UND	<b>SUPORE DO PROJETO</b> R - ALTO- FALANTE CARRINHO COM BANDEJA E 360 GRAUS; RODA UNIVERSAL ALTURA REGULÁVEL.	
39	10	UND	<b>SUPORE DE CPU E NOBREIK</b> EM MDF 15 MM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA  COMPRIMENTO: 23 ALTURA: 43 PROFUNDIDADE: 15	
40	01	UND	<b>TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL</b> - 1,80X1,80M 97 POLEGADAS; POSSUI SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT), O QUE PROPORCIONA ATÉ 1,5 VEZES MAIS BILHO; BORDAS PRETAS PRA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; ACIONAMENTO MANUAL E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA INTERA; ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO; COM RESISTENTE PINTURA ELETROTÁTICA NA COR BRANCA; PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE; ACOMPANHA PUXADOR COM CORDÃO NA PARTE INFERIOR DA TELA; O TECIDO (TELA)PERMITE LIMPEZA SUPERFICIAL COM SABÃO NEUTRO E ÁGUA;	




			FORMATO 1:1 (QUADRADA); DIAGONAL (POLEGADAS) 97"; ÁREA DE PROJEÇÃO 1780MM X 1780MM; ÁREA TOTAL 1800MM X 1800 MM.	
41	02	UND	<b>TV LED 32 - TELA PLANA DE 32" LED;</b> RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONTROLE REMOTO (COM PILHAS); VOLTAGEM 110-240V; SINTONIA FINA E BUSCA AUTOMÁTICA POR ESTAÇÕES; SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO/SAP; POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 18W RMS; ENTRADA HDMI (UMA, NO MÍNIMO); ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 170°; CONSUMO DE ENERGIA INFERIOR A 165W; MASSA INFERIOR A 14,8 KG; COR DO GABINETE: PRETA; CABOS DE ENERGIA INCLUÍDOS; GARANTIA DE 36 MESES.	
42	03	UND	<b>VENTILADOR DE COLUNA 40CM - 3</b> VELOCIDADES; HÉLICE COM 6 PÁS; OSCILAÇÃO HORIZONTAL, PERMITE AMPLA DISTRIBUIÇÃO DO AR NO AMBIENTE; ALTURA: 51,5 CM; LARGURA: 51 CM; PROFUNDIDADE: 27 CM; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES.	
43	15	UND	<b>APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO -</b> TECLA LOCALIZADORES DE MANO FONE; INDICADOR DE BATERIA FRACA; AJUSTE DE VOLUME RECEPÇÃO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA; BATERIA/PILHA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 90 HORAS EM MODO REPOUSO E MÍNIMO DE 9 HORAS EM USO CONTÍNUO; FONTE BIVOLT 110 - 220 V, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES BRASILEIROS DE TELECOMUNICAÇÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO	
44	01	UND	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH POTÊNCIA 40 W RMS , CONEXÃO PARA 1 MICROFONE , CARTÃO MICRO SD,	

		<p>           PENDRIVE, RÁDIO FM INTEGRADO, SOM HI-FI DE ALTA QUALIDADE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO. POSSUI LÂMPADAS LED RGB . CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CONEXÃO BLUETOOTH: ENTRADA PARA PENDRIVE:(USB) ENTRADA PARA CARTÃO SD: SOM HI-FI DE ALTA QUALIDADE: RÁDIO FM INTEGRADO CONEXÃO PARA 1 MICROFONE: FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO: IDEAL PARA PCS, NOTEBOOKS, SMARTPHONES, TABLETS, TVS, MP3 E MP4 PLAYERS DISPLAY EM LED INDICADOR DE FUNÇÕES: PORTÁTIL. BATERIA INTERNA DE EXCELENTE AUTONOMIA PERMITE USO SIMULTÂNEO COM BATERIA EXTERNA DE LÍTIO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 APARELHO DE RADIODIFUSÃO 01 MANUAL 01 CONTROLE REMOTO 01 CABO DE ÁUDIO 01 MICROFONE COM FIO            ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 40W RMS ALIMENTAÇÃO:9V DC CAPACIDADE DA BATERIA INTERNA: 3000MA FREQUÊNCIA DE RESPOSTA:100HZ 20 KHZ IMPEDÂNCIA: 4 OHMS SENSIBILIDADE 85D DIMENSÕES:43,5CM X 27,2CM X 3,5CM         </p>		
		TOTAL		

**DESTINAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONDICIONADORES DE AR E MOVEIS PARA O MUNICÍPIO DE CRIXÁS DO TOCANTINS.**

**CRIXÁS DO TOCANTINS, 03 DE JUNHO DE 2022.**



Josiano de Aquino Silva  
**Secretário Municipal Interino de Administração**